

**SPARE PART
TERJAMIN**

TRAKTOR ANGKUT
QUICK TRACTOR
QT-16

**SOLUSI EFISIENSI
ANGKUT SAWIT**

CV KARYA HIDUP SENTOSA

Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta, Indonesia 55241
Telp : (+62 274) 563217, 512095 Fax : (+62 274) 563523
email : marketing.transporter.sec1@quick.co.id, operator1@quick.co.id

UNIT DAN SPARE PART BISA DIBELI DI **TOKO QUICK.ID**

Contact Person Marketing Quick Truck : +62 81-129-30300
+62 81-1282-7809 , +62 821-3332-6329 , +62 81-1257-5083
www.quick.co.id Quick Traktor @quicktraktor Quick Traktor www.tokoquick.id

TANGGUH

BIAYA OPERASIONAL RENDAH

PERAWATAN MUDAH & MURAH

SUKU CADANG TERJAMIN

**SPARE PART
TERJAMIN**

TRAKTOR ANGKUT
QUICK TRACTOR
QT-16

**SOLUSI EFISIENSI
ANGKUT SAWIT**

● TANGGUH

● BIAYA OPERASIONAL RENDAH

● PERAWATAN MUDAH & MURAH

● SUKU CADANG TERJAMIN

TYPE		QT-16
Mesin Penggerak		Diesel RD 150 DI-NB
Starter		Elektrik
Kapasitas Tangki	liter	11
Roda Penggerak		Penggerak Roda Belakang
Kecepatan Maksimal	Km/jam	16
Rangka		Model Ladder
Berat	Kg	1.426
Dimensi (P x L x T)	mm	3.560 x 1.685 x 2.189
Dimensi Bak (P x L x T)	mm	1.568 x 1.300 x 376
Ground Clearance	mm	260
Radius Putar	m	3,7
Kapasitas Angkut	Kg	600
Sistem Penurunan Muatan		Scissor Lift dan Hydraulic Dumping
Tinggi Maksimum Scissor	mm	1.150
Tinggi Maksimum Dumping	mm	1.995
Sudut Maksimum Dumping		60°

*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya



EFISIEN

Mekanisme tuang muatan lebih efisien dengan *Scissor Lift* dan *Hydraulic Dumping* bisa langsung ke bak *bin system*



TANGGUH

Rangka dan bak kuat
Mampu beroperasi di jalan offroad



Harga kompetitif



Spare Part terjamin dan bisa dipesan di www.tokoquick.id



Ground clearance tinggi dan diameter roda besar

Contact Person Marketing Quick Truck : +62 81-129-30300 +62 81-1282-7809 , +62 821-3332-6329 , +62 81-1257-5083

TYPE		QT-16
Mesin Penggerak		Diesel RD 150 DI-NB
Starter		Elektrik
Kapasitas Tangki	liter	11
Roda Penggerak		Penggerak Roda Belakang
Kecepatan Maksimal	Km/jam	16
Rangka		Model Ladder
Berat	Kg	1.426
Dimensi (P x L x T)	mm	3.560 x 1.685 x 2.189
Dimensi Bak (P x L x T)	mm	1.568 x 1.300 x 376
Ground Clearance	mm	260
Radius Putar	m	3,7
Kapasitas Angkut	Kg	600
Sistem Penurunan Muatan		Scissor Lift dan Hydraulic Dumping
Tinggi Maksimum Scissor	mm	1.150
Tinggi Maksimum Dumping	mm	1.995
Sudut Maksimum Dumping		60°

*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya



EFISIEN

Mekanisme tuang muatan lebih efisien dengan *Scissor Lift* dan *Hydraulic Dumping* bisa langsung ke bak *bin system*



TANGGUH


Rangka dan bak kuat
Mampu beroperasi di jalan offroad



Harga kompetitif



Spare Part terjamin dan bisa dipesan di www.tokoquick.id



Ground clearance tinggi dan diameter roda besar

CV KARYA HIDUP SENTOSA

Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta, Indonesia 55241

Telp : (+62 274) 563217, 512095 Fax : (+62 274) 563523
email : marketing.transporter.sec1@quick.co.id, operator1@quick.co.id

UNIT DAN SPARE PART BISA DIBELI DI [TOKO QUICK.ID](http://www.tokoquick.id)

Contact Person Marketing Quick Truck : +62 81-129-30300
+62 81-1282-7809 , +62 821-3332-6329 , +62 81-1257-5083

www.quick.co.id [Quick Traktor](https://www.facebook.com/QuickTraktor) [@quicktraktor](https://www.instagram.com/quicktraktor) [Quick Traktor](https://www.youtube.com/QuickTraktor) www.tokoquick.id